

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54, Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя ИЛЦ
заведующий отделом организации лабораторных работ
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

Е.В.Лузянина

29.11.2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 84522.1 от 29.11.2021

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "АРМ - Сервис"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 9, офис 8
- 3. Фактический адрес:**
Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 9, офис 8
- 4. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**
Буровая скважина № 3
ООО "Нагорские коммунальные системы"
Кировская область, Нагорский район, с. Маракулино
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Мастер ООО "Нагорские коммунальные системы" Дорнов А.С.
- 7. Условия доставки:**
Проба (образец) доставлена Заявителем
- 8. Время и дата отбора:**
26.11.2021 10 ч. 20 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
26.11.2021 14 ч. 00 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**
0,5 дм³ - микробиологические исследования
- 11. Цель отбора:**
договор № 3280-КОМ от 24.04.2018
- 12. Дополнительные сведения:**
Акт отбора проб (образцов) № 7513.1 от 26.11.2021
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31942-2012
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**
84522.1-Б-2021

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИИН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель руководителя ИЛЦ
заведующий отделом организации лабораторного дела
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

Е.В.Лузянина

29.11.2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 84522.1 от 29.11.2021

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "АРМ - Сервис"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, г.Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 9, офис 8
- 3. Фактический адрес:**
Кировская область, г.Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 9, офис 8
- 4. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**
Буровая скважина № 3
ООО "Нагорские коммунальные системы"
Кировская область, Нагорский район, с. Маракулино
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Мастер ООО "Нагорские коммунальные системы" Дорнов А.С.
- 7. Условия доставки:**
Проба (образец) доставлена Заявителем
- 8. Время и дата отбора:**
26.11.2021 10 ч. 20 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
26.11.2021 14 ч. 00 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**
0,5 дм³ - микробиологические исследования
- 11. Цель отбора:**
договор № 3280-КОМ от 24.04.2018
- 12. Дополнительные сведения:**
Акт отбора проб (образцов) № 7513.1 от 26.11.2021
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31942-2012
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**
84522.1-Б-2021

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя ИЛЦ
заведующий отделом организации лабораторного дела
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

29.11.2021

Е.В. Дьячина



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 84521.1 от 29.11.2021

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "АРМ - Сервис"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 9, офис 8
- 3. Фактический адрес:**
Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 9, офис 8
- 4. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**
Буровая скважина № 1
ООО "Нагорские коммунальные системы"
Кировская область, Нагорский район, с. Мулино
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Мастер ООО "Нагорские коммунальные системы" Дорнов А.С.
- 7. Условия доставки:**
Проба (образец) доставлена Заявителем
- 8. Время и дата отбора:**
26.11.2021 10 ч. 00 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
26.11.2021 14 ч. 00 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**
0,5 дм³ - микробиологические исследования
- 11. Цель отбора:**
договор № 3280-КОМ от 24.04.2018
- 12. Дополнительные сведения:**
Акт отбора проб (образцов) № 7513.1 от 26.11.2021
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31942-2012
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**
84521.1-Б-2021

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя ИЛЦ,
заведующий отделом организации лабораторной деятельности
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

Е.В.Лузянина

29.11.2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 84526.1 от 29.11.2021

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "АРМ - Сервис"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, г.Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 9, офис 8
- 3. Фактический адрес:**
Кировская область, г.Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 9, офис 8
- 4. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**
Артезианская скважина № 50182
ООО "Нагорские коммунальные системы"
Кировская область, Нагорский район, д. Шевырталово
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Мастер ООО "Нагорские коммунальные системы" Дорнов А.С.
- 7. Условия доставки:**
Проба (образец) доставлена Заявителем
- 8. Время и дата отбора:**
26.11.2021 11 ч. 20 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
26.11.2021 14 ч. 00 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**
0,5 дм³ - микробиологические исследования
- 11. Цель отбора:**
договор № 3280-КОМ от 24.04.2018
- 12. Дополнительные сведения:**
Акт отбора проб (образцов) № 7513.1 от 26.11.2021
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31942-2012
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**
84526.1-В-2021

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя ИЛЦ
заведующий отделом организации лабораторного дела
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

Е.В.Лузянина

29.11.2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 84525.1 от 29.11.2021

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "АРМ - Сервис"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, г.Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 9, офис 8
- 3. Фактический адрес:**
Кировская область, г.Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 9, офис 8
- 4. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**
Артезианская скважина № 3038
ООО "Нагорские коммунальные системы"
Кировская область, Нагорский район, с. Засво
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Мастер ООО "Нагорские коммунальные системы" Дорнов А.С.
- 7. Условия доставки:**
Проба (образец) доставлена Заявителем
- 8. Время и дата отбора:**
26.11.2021 10 ч. 55 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
26.11.2021 14 ч. 00 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**
0,5 лмЗ - микробиологические исследования
- 11. Цель отбора:**
договор № 3280-КОМ от 24.04.2018
- 12. Дополнительные сведения:**
Акт отбора проб (образцов) № 7513.1 от 26.11.2021
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31942-2012
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**
84525.1-Б-2021

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации^{2 2}
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель руководителя ИИЦ,
заведующий отделом организации лабораторного дела
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

29.11.2021

Е.В.Лузгина



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 84524.1 от 29.11.2021

- Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "АРМ - Сервис"
- Юридический адрес:**
Кировская область, г.Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 9, офис 8
- Фактический адрес:**
Кировская область, г.Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 9, офис 8
- Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- Место отбора:**
Артезианская скважина № 6061
ООО "Нагорские коммунальные системы"
Кировская область, Нагорский район, с. Засво
- Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Мастер ООО "Нагорские коммунальные системы" Дорнов А.С.
- Условия доставки:**
Проба (образец) доставлена Заявителем
- Время и дата отбора:**
26.11.2021 10 ч. 50 мин.
- Время и дата доставки в ИЛЦ:**
26.11.2021 14 ч. 00 мин.
- Количество(объем) для испытаний:**
0,5 дм³ - микробиологические исследования
- Цель отбора:**
договор № 3280-КОМ от 24.04.2018
- Дополнительные сведения:**
Акт отбора проб (образцов) № 7513.1 от 26.11.2021
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31942-2012
- Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы):**
84524.1-Б-2021

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя ИЛЦ,
заведующий отделом организации лабораторного дела
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

Е.В.Лузянина

29.11.2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 84523.1 от 29.11.2021

- Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "АРМ - Сервис"
- Юридический адрес:**
Кировская область, г.Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 9, офис 8
- Фактический адрес:**
Кировская область, г.Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 9, офис 8
- Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- Место отбора:**
Артезианская скважина № 33606
ООО "Нагорские коммунальные системы"
Кировская область, Нагорский район, д. Чеглаки
- Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Мастер ООО "Нагорские коммунальные системы" Дорнов А.С.
- Условия доставки:**
Проба (образец) доставлена Заявителем
- Время и дата отбора:**
26.11.2021 10 ч. 40 мин.
- Время и дата доставки в ИЛЦ:**
26.11.2021 14 ч. 00 мин.
- Количество(объем) для испытаний:**
0,5 дм³ - микробиологические исследования
- Цель отбора:**
договор № 3280-КОМ от 24.04.2018
- Дополнительные сведения:**
Акт отбора проб (образцов) № 7513.1 от 26.11.2021
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31942-2012
- Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы):**
84523.1-В-2021