

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54, Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,  
заместитель главного врача

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области"

16.03.2023

К.В.Ердяков



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 17013.1 от 16.03.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
Администрация Нагорского района Кировской области
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Леушина, 21
- 3. Фактический адрес:**  
Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Леушина, 21
- 4. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 28774  
Кировская область, Нагорский район, д. Сосновка
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Ведущий специалист отдела жизнеобеспечения Администрации Нагорского района Кировской области  
Исупова Я.В.
- 7. Условия доставки:**  
Проба (образец) доставлена Заявителем
- 8. Время и дата отбора:**  
13.03.2023 12 ч. 30 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
13.03.2023 16 ч. 50 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**  
1,5 дм3 - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**  
контракт № 6211-04 от 21.02.2023
- 12. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора образцов № 1363.1 от 13.03.2023  
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ Р 59024-2020
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**  
17013.1-С-2023

Вода питьевая

код образца: 17013.1-С-2023




**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 13.03.2023

Дата окончания исследования: 15.03.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Водородный показатель (рН)	ед.	7,6 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм <sup>3</sup>	318 ± 29	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
3	Бор / все растворимые в воде формы	мг/л	0,22 ± 0,07	не более 0,5	ГОСТ 31949-2012
4	Фториды / фторид-ион	мг/л	0,25 ± 0,05	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Кочергина Т.В.		
Инженер-лаборант 2 категории Чудиновских Е.А.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Н.Л.Герасимова		

\* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

**Ответственный за оформление протокола:**

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному Заявителем образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную Заявителем, за стадию отбора проб (образцов), условиях и сроках доставки, если проба (образец) доставлены Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,  
заместитель главного врача  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области"

16.03.2023

К.В.Ердяков



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 17014.1 от 16.03.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
Администрация Нагорского района Кировской области
2. **Юридический адрес:**  
Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Леушина, 21
3. **Фактический адрес:**  
Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Леушина, 21
4. **Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая
5. **Место отбора:**  
Артезианская скважина № 6123  
Кировская область, Нагорский район, д. Гогли
6. **Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Ведущий специалист отдела жизнеобеспечения Администрации Нагорского района Кировской области  
Исупова Я.В.
7. **Условия доставки:**  
Проба (образец) доставлена Заявителем
8. **Время и дата отбора:**  
13.03.2023 13 ч. 05 мин.
9. **Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
13.03.2023 16 ч. 50 мин.
10. **Количество(объем) для испытаний:**  
1,5 дм<sup>3</sup> - санитарно-гигиенические исследования
11. **Цель отбора:**  
контракт № 6211-04 от 21.02.2023
12. **Дополнительные сведения:**  
Акт отбора образцов № 1363.1 от 13.03.2023  
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ Р 59024-2020
13. **Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. **Код образца (пробы):**  
17014.1-С-2023




Вода питьевая  
код образца: 17014.1-С-2023

**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 13.03.2023      Дата окончания исследования: 15.03.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Водородный показатель (рН)	ед.	7,6 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм <sup>3</sup>	328 ± 30	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
3	Бор / все растворимые в воде формы	мг/л	0,22 ± 0,07	не более 0,5	ГОСТ 31949-2012
4	Фториды / фторид-ион	мг/л	менее 0,1	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Кочергина Т.В.		
Инженер-лаборант 2 категории Чудиновских Е.А.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Н.Л.Герасимова		

\* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

**Ответственный за оформление протокола:**

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному Заявителем образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную Заявителем, за стадию отбора проб (образцов), условиях и сроках доставки, если проба (образец) доставлены Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/43451001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ,  
заместитель главного врача  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области"

16.03.2023



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 17012.1 от 16.03.2023

- Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
Администрация Нагорского района Кировской области
- Юридический адрес:**  
Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Леушина, 21
- Фактический адрес:**  
Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Леушина, 21
- Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая
- Место отбора:**  
Артезианская скважина № 6480  
Кировская область, Нагорский район, д. Шуплецы
- Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Ведущий специалист отдела жизнеобеспечения Администрации Нагорского района Кировской области  
Исупова Я.В.
- Условия доставки:**  
Проба (образец) доставлена Заявителем
- Время и дата отбора:**  
13.03.2023 11 ч. 30 мин.
- Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
13.03.2023 16 ч. 50 мин.
- Количество(объем) для испытаний:**  
1,5 дм<sup>3</sup> - санитарно-гигиенические исследования
- Цель отбора:**  
контракт № 6211-04 от 21.02.2023
- Дополнительные сведения:**  
Акт отбора образцов № 1363.1 от 13.03.2023  
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ Р 59024-2020
- Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы):**  
17012.1-С-2023

Вода питьевая

код образца: 17012.1-С-2023




**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 13.03.2023

Дата окончания исследования: 15.03.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Водородный показатель (рН)	ед.	8,1 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм <sup>3</sup>	264 ± 24	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
3	Бор / все растворимые в воде формы	мг/л	0,34 ± 0,07	не более 0,5	ГОСТ 31949-2012
4	Фториды / фторид-ион	мг/л	0,51 ± 0,09	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Кочергина Т.В.		
Инженер-лаборант 2 категории Чудиновских Е.А.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Н.Л.Герасимова		

\* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

**Ответственный за оформление протокола:**

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному Заявителем образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную Заявителем, за стадию отбора проб (образцов), условиях и сроках доставки, если проба (образец) доставлены Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,  
заместитель главного врача  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области"

16.03.2023



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 17011.1 от 16.03.2023

- Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
Администрация Нагорского района Кировской области
- Юридический адрес:**  
Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Леушина, 21
- Фактический адрес:**  
Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Леушина, 21
- Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая
- Место отбора:**  
Артезианская скважина № 6573  
Кировская область, Нагорский район, д. Маракулино
- Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Ведущий специалист отдела жизнеобеспечения Администрации Нагорского района Кировской области  
Исупова Я.В.
- Условия доставки:**  
Проба (образец) доставлена Заявителем
- Время и дата отбора:**  
13.03.2023 11 ч. 10 мин.
- Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
13.03.2023 16 ч. 50 мин.
- Количество(объем) для испытаний:**  
1,5 дм<sup>3</sup> - санитарно-гигиенические исследования
- Цель отбора:**  
контракт № 6211-04 от 21.02.2023
- Дополнительные сведения:**  
Акт отбора образцов № 1363.1 от 13.03.2023  
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ Р 59024-2020
- Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы):**  
17011.1-С-2023

Вода питьевая  
код образца: 17011.1-С-2023




**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 13.03.2023

Дата окончания исследования: 15.03.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Водородный показатель (рН)	ед.	8,1 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм <sup>3</sup>	274 ± 25	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
3	Бор / все растворимые в воде формы	мг/л	0,38 ± 0,08	не более 0,5	ГОСТ 31949-2012
4	Фториды / фторид-ион	мг/л	0,48 ± 0,09	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Кочергина Т.В.		
Инженер-лаборант 2 категории Чудиновских Е.А.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Н.Л.Герасимова		

\* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

**Ответственный за оформление протокола:**

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному Заявителем образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную Заявителем, за стадию отбора проб (образцов), условиях и сроках доставки, если проба (образец) доставлены Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,  
заместитель главного врача  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области"

16.03.2023



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 17010.1 от 16.03.2023**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
Администрация Нагорского района Кировской области
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Леушина, 21
- 3. Фактический адрес:**  
Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Леушина, 21
- 4. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 54789  
Кировская область, Нагорский район, д. Качонки
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Ведущий специалист отдела жизнеобеспечения Администрации Нагорского района Кировской области  
Исупова Я.В.
- 7. Условия доставки:**  
Проба (образец) доставлена Заявителем
- 8. Время и дата отбора:**  
13.03.2023 10 ч. 30 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
13.03.2023 16 ч. 50 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**  
1,5 дм<sup>3</sup> - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**  
контракт № 6211-04 от 21.02.2023
- 12. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора образцов № 1363.1 от 13.03.2023  
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ Р 59024-2020
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**  
17010.1-С-2023

Вода питьевая  
код образца: 17010.1-С-2023




**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 13.03.2023

Дата окончания исследования: 15.03.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Водородный показатель (рН)	ед.	8,0 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм <sup>3</sup>	270 ± 24	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
3	Бор / все растворимые в воде формы	мг/л	0,37 ± 0,07	не более 0,5	ГОСТ 31949-2012
4	Фториды / фторид-ион	мг/л	0,56 ± 0,10	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Кочергина Т.В.		
Инженер-лаборант 2 категории Чудиновских Е.А.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Н.Л.Герасимова		

\* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

**Ответственный за оформление протокола:**

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному Заявителем образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную Заявителем, за стадию отбора проб (образцов), условиях и сроках доставки, если проба (образец) доставлены Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/4345010010

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,  
заместитель главного врача  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области"

16.03.2023



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 17009.1 от 16.03.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
Администрация Нагорского района Кировской области
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Леушина, 21
- 3. Фактический адрес:**  
Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск, ул. Леушина, 21
- 4. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**  
Артезианская кважина № 47526  
Кировская область, Нагорский район, д. Зуевцы
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Ведущий специалист отдела жизнеобеспечения Администрации Нагорского района Кировской области  
Исупова Я.В.
- 7. Условия доставки:**  
Проба (образец) доставлена Заявителем
- 8. Время и дата отбора:**  
13.03.2023 10 ч. 10 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
13.03.2023 16 ч. 50 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**  
1,5 дм3 - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**  
контракт № 6211-04 от 21.02.2023
- 12. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора образцов № 1363.1 от 13.03.2023  
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ Р 59024-2020
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**  
17009.1-С-2023

Вода питьевая  
код образца: 17009.1-С-2023




**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 13.03.2023

Дата окончания исследования: 15.03.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Водородный показатель (рН)	ед.	7,5 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм <sup>3</sup>	318 ± 29	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
3	Бор / все растворимые в воде формы	мг/л	0,25 ± 0,05	не более 0,5	ГОСТ 31949-2012
4	Фториды / фторид-ион	мг/л	0,27 ± 0,05	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Кочергина Т.В.		
Инженер-лаборант 2 категории Чудиновских Е.А.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Н.Л.Герасимова		

\* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

**Ответственный за оформление протокола:**

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному Заявителем образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную Заявителем, за стадию отбора проб (образцов), условиях и сроках доставки, если проба (образец) доставлены Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах