

Протокол № 4

заседания Общественного совета муниципального учреждения Администрация муниципального образования Нагорский район Кировской области

пгт Нагорск

30.11.2023

На повестке дня заседания Общественного совета вопрос:

1. Экспертиза проекта постановления администрации Нагорского района:

- «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 2024 год».

На заседании комиссии присутствовало 6 человек.







01.11.2023 завершилось обсуждение проекта постановления администрации Нагорского района - «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 2024 год».

В течение установленного срока проведения обсуждения в целях общественного контроля с 01.10.2023 по 01.11.2023 предложений от общественных объединений, юридических и физических лиц по проекту постановления администрации Нагорского района не поступало.

На заседании Общественного совета муниципального учреждения Администрация муниципального образования Нагорский район Кировской области был рассмотрен проект постановления администрации Нагорского района.

Членами общественного совета единогласно было принято решение:

1. «Одобрить подготовленный администрацией Нагорского района Кировской области проект постановления «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 2024 год».

Председатель Общественного совета		Григоренко Екатерина Петровна
Заместитель председателя Общественного совета		Кашина Екатерина Александровна
Член Общественного совета		Шуплецова Людмила Сергеевна
Член Общественного совета		Брызгалова Галина Анатольевна
Член Общественного совета		Рычкова Светлана Витальевна
Член Общественного совета		Каменца Василий Николаевич